DIMENSIONS

5 PLACES



7 PLACES



Toutes les dimensions sont en mm.

MiEV Facebook Page SUPPORTERS
Page Facebook des sympathisants MiEV

Page Facebook MiEV

Cette page Facebook présente les dernières activités des MiEV (Véhicule électrique innovant de Mitsubishi), la voix de leurs fans et propriétaires, ainsi que les dernières infos à leur sujet. Le logo des sympathisants MiEV évoque les fans qui soutiennent les activités MiEV et y participent. Joignez-vous au club pour partager la joie et la passion. Consultez le site Facebook indiqué à droite.

www.facebook.com/iMiEV.official

MITSUBISHI MOTORS

www.mitsubishi-motors.com

©2015–2016 Mitsubishi Motors Corporation. Tous droits réservés.

Ge/F38C80May.15T Imprimé au Japon

OUTLANDER

www.new-outlander.com

MITSUBISHI MOTORS
Drive@earth

4WD GLS avec équipement optionnel / BLACK PEARL (X42)

APPRIVOISER LA VILLE

Maîtrisez la conduite en ville au volant du nouvel OUTLANDER perfectionné.
Une grande maniabilité ainsi qu'une réponse fougueuse vous procurent un contrôle total,
tandis qu'un confort de conduite silencieuse rehausse le plaisir de la conduite en ville.
Où que vous vous aventuriez, vous vous sentirez revigoré dans le nouvel OUTLANDER.

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

À gauche : Modèle 4 roues motrices GLS avec équipement optionnel / QUARTZ BROWN METALLIC (C06)
À droite : Modèle 4 roues motrices GLS avec équipement optionnel / WHITE PEARL (W13)

UN NOUVEAU STYLE DYNAMIQUE

Nous vous présentons le nouveau style puissant et dynamique des SUV de Mitsubishi Motors qui proclame avec audace un raffinement, une robustesse et des performances sur route incomparables. D'une face avant affirmée à une face arrière attrayante, le nouvel OUTLANDER exprime la promesse d'un plaisir de conduire inégalé parmi les SUV.

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

4WD GLS avec équipement optionnel / ORIENT RED METALLIC (P26)

DES PERFORMANCES ENIVRANTES

Les performances élevées de l'OUTLANDER correspondent à celles d'un SUV robuste, c'est-à-dire une puissante accélération et une maniabilité réactive. Où que vous alliez, vous profiterez de tous les avantages d'un SUV de dernière génération tout en minimisant son impact environnemental.

MOTEURS

Propulsez l'OUTLANDER avec l'un des trois moteurs propres et efficaces de votre choix — le 2,0 litres MIVEC*, le 2,4 litres MIVEC ou le 3,0 litres V6 MIVEC. Les moteurs DOHC MIVEC sont à la fois extrêmement sensibles et économes en carburant, alors que le moteur de haute cylindrée V6 fournit une accélération extrêmement puissante, même en transportant de lourdes charges ou en escaladant des flancs de montagne.

* MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system)



2,0L MIVEC



2,4L MIVEC



3,0L V6 MIVEC

LA NOUVELLE BOÎTE CVT

La nouvelle génération de CVT (transmission à variation continue) propose une réponse plus douce, plus satisfaisante dans toutes les conditions de conduite ainsi qu'une réponse plus rapide pendant les accélérations partielles. La réduction de la perte de couple induite par la friction contribue à de meilleures réductions de la consommation.

4 ROUES MOTRICES CONTRÔLÉES ÉLECTRONIQUEMENT

Les 4 roues motrices contrôlées électroniquement offrent une traction et une stabilité incroyables, même en terrain difficile, en combinant de manière optimale l'Active Stability Control (ASC).
Le Sélecteur de Mode de Transmission vous permet également de sélectionner facilement le mode de transmission le plus approprié quand vous le souhaitez : le mode 4WD ECO pour une économie maximale, le mode 4WD AUTO pour des conditions de conduite normales, ou le mode 4WD LOCK pour un terrain accidenté.

AWC
All Wheel Control



ABS AVEC EBD

L'ABS de l'OUTLANDER vous offre une capacité de manœuvrer brusquement en toute sécurité autour d'obstacle pendant que vous ralentissez. L'EBD (Electronic Brake-force Distribution = répartition de la force de freinage) l'assiste en appliquant une force additionnelle sur les freins arrière en fonction des besoins, permettant des freinages plus rapides même lorsque vous transportez des passagers et des chargements lourds.



CONTRÔLE ACTIF DE STABILITÉ (CAS)

Si les roues perdent leur adhérence sur des surfaces glissantes ou en tournant, le CAS ajuste automatiquement la puissance du moteur et applique une force de freinage aux roues adéquates afin d'aider à maintenir le contrôle et à empêcher tout dérapage.

SÉLECTEUR DE VITESSE

Le sélecteur de vitesse vous permet de changer de vitesse facilement et électroniquement sans retirer votre main du volant.

RÉGULATEUR DE VITESSE

La vitesse du véhicule est automatiquement maintenue sans que vous ayez besoin de laisser votre pied sur l'accélérateur, vous permettant une conduite plus détendue pendant les longs trajets.
Appuyer sur la pédale de frein désengage le système.

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

4WD GLS présenté avec équipement optionnel / intérieur cuir noir

UN SILENCE ET UNE QUALITÉ APPRÉCIABLES

Conduire l'OUTLANDER est une expérience agréable qui est renforcée par une maniabilité rapide et réactive et un savoir-faire de haute qualité. La conduite est aussi extrêmement silencieuse grâce à 33 améliorations de BVS qui réduisent les bruits du moteur, de la route et du vent. Tous les détails contribuent à votre plaisir de voyager depuis la fermeture solide des portières aux sièges raffinés ainsi qu'au tableau de bord.

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

4WD GLS présenté avec équipement optionnel / intérieur cuir noir

ESPACE LIBÉRÉ ET CONFORT

L'OUTLANDER vous entoure, vous et vos passagers, de confort. Même les plus longs trajets sont agréables grâce à son espace de cabine généreux, ses sièges confortables qui permettent d'accueillir jusqu'à sept occupants et ses matériaux de qualité supérieure qui comprennent du cuir véritable. Les sièges arrière peuvent être arrangés de manière flexible afin de répondre à des besoins variés.

DISPOSITION DES SIÈGES

Il est facile d'arranger de manière flexible les deuxième et troisième rangées de sièges pour s'adapter à presque n'importe quelle combinaison de passagers et de bagages. Vous pouvez même rabattre tous les dossiers de sièges arrière pour disposer d'un espace extrêmement large et plat pour les bagages.



Le coulissement des sièges de la deuxième rangée permet d'accéder facilement aux sièges de la troisième rangée.

TROISIÈME RANGÉE DE SIÈGES CONFORTABLE

Le rembourrage et les ressorts dans les cousins des sièges de la troisième rangée contribuent au confort d'assise. Vous pouvez incliner les dossiers suivant quatre réglages.

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

4WD GLS avec équipement optionnel / TITANIUM GRAY METALLIC (U17)

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire / distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

UNE SÉRÉNITÉ RASSURANTE

Conduire est plus agréable quand vous êtes sereins. Dans l'OUTLANDER, vous pouvez être certains que des mesures de sécurité sophistiquées sont en place afin de vous protéger, vous et vos passagers. Ces mesures comprennent une carrosserie RISE (Reinforced Impact Safety Evolution = évolution de sécurité renforcée face aux impacts), sept airbags SRS ainsi que des fonctions électroniques qui participent à prévenir les collisions frontales.

RÉGULATEUR DE VITESSE ADAPTATIF (ACC)

Aucun véhicule devant

La vitesse que vous avez choisie est maintenue même si vous retirez votre pied de la pédale d'accélérateur.

Véhicule devant

La distance entre véhicules que vous avez choisie est maintenue.

Véhicule devant (qui ralentit, s'arrête)

Quand le véhicule devant ralentit ou s'arrête, le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ralentit ou arrête votre véhicule.

Indications du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) sur l'affichage multi-informations

SYSTÈME DE RÉDUCTION DE VITESSE AVANT COLLISION (FCM)

Aide à prévenir une collision frontale et à réduire les dommages si la collision devient inévitable.

Risque de collision

Avertissement + assistance au freinage

Risque élevé de collision

Avertissement + freinage automatique

Risque extrêmement élevé de collision

Avertissement + fort freinage automatique

Indications du système de réduction de vitesse avant collision (FCM) sur l'affichage multi-informations

Remarque :
Les capacités de détection et de contrôle de l'ACC et du FCM sont uniquement complémentaires. Veuillez conduire en sécurité et ne jamais dépendre seulement de ces fonctions quand vous conduisez.
L'ACC et le FCM peuvent ne pas s'activer dans certaines situations. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation et garder à l'esprit ces limitations.
L'ACC et le FCM fonctionnent quand un véhicule ou tout autre obstacle se trouve devant votre véhicule. Ces fonctions ne sont pas conçues pour détecter les motos ou les piétons mais elles peuvent les détecter et s'activer dans certaines situations.
Si vous avez la moindre question, consultez votre revendeur ou distributeur Mitsubishi local pour des renseignements plus détaillés.

AIDE AU DÉMARRAGE EN CÔTE (HSA)

Lors d'un démarrage sur une pente raide, le HSA vous aide à éviter de reculer pendant que vous relâchez le frein par le maintien de la force de freinage pendant deux secondes jusqu'à ce que l'accélérateur soit appliqué.

Avec l'aide au démarrage en côte

Sans l'aide au démarrage en côte

Image de déploiement des airbags

7 AIRBAGS SRS

Si une collision se produit, les sept airbags SRS servent à vous protéger, vous et vos passagers, en absorbant la force de l'impact. Le système comprend des airbags frontaux, airbags latéraux, airbags rideaux et un airbag pour les genoux du conducteur.



LA CARROSSERIE RISE

Les performances de sécurité en cas de collision sont améliorées de manière significative grâce à la carrosserie RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) de Mitsubishi Motors qui absorbe efficacement l'énergie et maintient une importante intégrité de la cabine en cas de collision.

AFFICHAGE AUDIO

Il est facile de contrôler le système audio à partir de l'écran tactile QVGA 6,1 pouces, qui peut également afficher les vues de la caméra de recul.

ÉCRAN HD LARGE

Il vous présente les informations avec une haute résolution pour une lecture aisée.

ÉCRAN/CAMÉRA DE RECUL

L'écran affiche des lignes qui indiquent la trajectoire approximative de la voiture ainsi qu'une vue de l'arrière du véhicule.

PRISE USB ET PRISES ÉLECTRIQUES DE 12 V

Ces commodités sont situées de manière pratique dans la console au plancher centrale ce qui permet d'y accéder facilement une fois que vous avez ouvert le couvercle.

Rockford Fosgate



1. Tweeter à dôme souple de 3,5 cm
2. Haut-parleur à cône en polypropylène de 16 cm
3. Haut-parleur coaxial 2 voies en polypropylène de 16 cm
4. Caisson de basses de 25 cm
5. Amplificateur haute puissance 8 canaux de 710W

SYSTEME AUDIO HAUT DE GAMME ROCKFORD FOSGATE ®

Il est équipé de nombreuses fonctions telles qu'un système de son rénové et neuf haut-parleurs qui ont été parfaitement accordés. Profitez d'un son de haute qualité qui dépasse largement les systèmes audio conventionnels.

AUDIO 1CD

Un tuner / lecteur CD de qualité et le port USB de la console au plancher permettent une connexion facile avec un iPod ou tout autre lecteur audio pour le chargement ou le plaisir d'écoute.

ÉCRAN COULEUR MULTIFONCTIONS À CRISTAUX LIQUIDES

Le large écran multifonctions 4,2 pouces à cristaux liquides au centre du tableau de bord est extrêmement facile à lire. Il vous permet de rester bien informé des diverses informations utiles telles que, entre autres, l'état du véhicule, votre voyage, les températures externes, la météo, le système d'aide à la conduite ECO.

SYSTÈME DE COMMANDE SANS CLÉ

Lorsque vous êtes en possession de la clé, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de n'importe quelle porte avant ou celui du coffre pour verrouiller ou déverrouiller toutes les portes et le coffre, ou encore d'appuyer sur le bouton démarrage moteur dans l'habitacle pour démarrer le moteur.

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

HAYON ÉLECTRIQUE

Le hayon peut être ouvert et fermé électroniquement en appuyant simplement sur un bouton situé près du siège conducteur.

PLAGE ARRIÈRE

La plage arrière protège votre coffre arrière du soleil et des regards indiscrets.

TOIT OUVRANT ÉLECTRIQUE ANTI-PINCEMENT

CAPTEUR DE PLUIE



COMPARTIMENT AU SOL DE RANGEMENT

PHARES À DEL AVEC FEUX DE CIRCULATION DIURNE À DEL

RÉTROVISEUR AVEC ANTI-ÉBLOUISSEMENT

AIR CONDITIONNÉ BIZONE À CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE TEMPÉRATURE

Le puissant système d'air conditionné permet de régler séparément les températures pour le conducteur et le passager avant.

JANTE ALLIAGE 18”

JANTE ALLIAGE 16”

ENJOLIVEUR 16”

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire / distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

GLX

4WD 2,4L
2WD 2,0L

Principales caractéristiques

- Enjoliveurs de 16 pouces avec pneus 215/70R16
- Poignées de portières extérieures noires
- Vitres électriques
- Rétroviseurs extérieurs électriques noirs
- Calandre (chromée, argentée)
- Pare-chocs arrière (couleur assortie)
- Rails de toit (argentés) (en option)
- Disque de protection avant (argenté)
- Disque de protection arrière (argenté)
- Garniture de portières (couleur assortie, argentée)
- Garniture de passage de roue
- Feux combinés arrière à DEL
- Pare-brise surteinté
- Vitres surteintées (pour toutes les vitres sauf le pare-brise)
- Airbags SRS frontaux pour le conducteur et le passager avant
- Direction assistée avec volant réglable en hauteur et en profondeur
- Volant et pommeau du levier de vitesse en uréthane
- Siège conducteur inclinable et ajustable en hauteur et en profondeur
- Siège passager avant inclinable et coulissant avec pochette au dossier
- 2e rangée de sièges inclinables fractionnés 60:40 avec accoudoir central et porte-gobelet
- Ceintures de sécurité 3 points ELR x 7 et ALR x 2 pour la 2e rangée (seulement pour le modèle 7 places)
- Prétendeurs avant avec limiteurs de force
- Système d'ouverture sans clé avec deux transmetteurs
- Hayon électrique (en option)
- Toit ouvrant (en option)
- Climatisation automatique
- Radio AM/FM et lecteur CD avec 6 haut-parleurs (dont 2 tweeters)
- Système de commande sans clé (SCC) avec bouton de démarrage moteur (en option)
- Système audio Rockford Fosgate® haut de gamme avec affichage audio et caméra de recul (en option)
- Prise USB
- Phares avant halogènes avec dispositif d'ajustement en hauteur des feux et feux de circulation diurne DEL
- Phares avant DEL avec dispositif d'ajustement en hauteur, feux de circulation diurne à DEL
- Phares antibrouillard avant (type réflecteur) (en option)
- Lave-phares (en option)
- 3e feu-stop sur le hayon
- Essuie-glaces avant à intermittence (réglable) avec lave-glace
- Capteur de pluie automatique (en option)
- Essuie-glace arrière à intermittence et lave-glace
- Régulateur de vitesse (en option)

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

NIVEAU D'ÉQUIPEMENT

GLS

4WD 3,0L

Principales caractéristiques (en complément des caractéristiques du GLX)

- Jantes alliage 18 pouces avec pneus 225/55R18
- Système de réduction de vitesse avant collision (FCM) (en option)
- Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (en option)
- Poignées de portières extérieures couleur assortie
- Rétroviseurs extérieurs électriques couleur assortie avec clignotants
- Volant et pommeau du levier de vitesse gainés de cuir
- Commandes de changement de vitesse, bouton audio et bouton de régulation de la vitesse sur le volant
- Fonction coulissement avec séparation des sièges de la 2ème rangée avec système Walk-in*
- 3e rangée de sièges inclinables séparés avec fonction escamotable*
- Ceintures de sécurité 3 points ELR pour la 3e rangée x 2*
- Poignées intérieures des portières chromées
- Compteurs et voyants rétroéclairés à fort contraste
- Plage arrière
- Climatisation bizone à contrôle automatique de la température
- Phares antibrouillard avant (type réflecteur)
- Régulateur de vitesse

* Également de série sur le modèle GLX à 7 places

COULEURS EXTÉRIEURES

COOL SILVER METALLIC (A31)

QUARTZ BROWN METALLIC (C06)

ORIENT RED METALLIC (P26)

COSMIC BLUE METALLIC (D14)

TITANIUM GRAY METALLIC (U17)

WHITE PEARL (W13)

WHITE SOLID (W37)

BLACK PEARL (X42)

MATÉRIAUX ET COULEURS DES SIÈGES

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

COULEURS EXTÉRIEURES ET MATERIAUX DES SIÈGES

■ Disponible

Catégorie		GLX									GLS			
Cylindrée		2,0L		2,4L							3,0L			
Roues motrices		2WD		4WD										
Transmission		Boîte CVT									Boîte automatique 6 vitesses			
Sièges		5				7	5		7					
Code de modèle		GF2WXTSGL		GF3WXTSGZL		GF3WXTMGZR	GF3WXTSHZL		GF3WXTMHZL/ GF3WXTMGZL		GF4WXLXGZL		GF4WXLXYZL	
Code de garniture intérieure	Couleur de base	Beige	Noir	Beige	Noir	Noir	Beige	Noir	Beige	Noir	Beige	Noir	Beige	Noir
	Tissu avec coutures	41S	41X	41S	41X	42X	41S	41X	42S	42X	43S	43X	43S	43X
	Cuir avec coutures (K03)	41E	41J	41E	41J	42J	41E	41J	42E	42J	43E	43J	43E	43J
Code de garniture extérieure	**Couleur**	**Disponibilité**												
A31	Cool Silver Metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
C06	Quartz Brown Metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
D14	Cosmic Blue Metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P26	Orient Red Metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
U17	Titanium Gray Metallic	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
W13	White Pearl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
W37	White Solid	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
X42	Black Pearl	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Note: Les couleurs présentées peuvent différer légèrement des couleurs réelles en raison de l'impression. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour en savoir plus sur les couleurs exactes.

ACCESSOIRES AUTHENTIQUES

Remarque: certains accessoires présentés peuvent différer des produits réels ou être modifiés sans préavis. La disponibilité des accessoires varie en fonction des marchés.

ÉQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONNEL

■ Standard □ En option — Non disponible

Classe				GLX			GLS
Moteur				2,0L	2,4L		3,0L
Code de modèle				4B11	4B12		6B31
Transmission				Boîte CVT			Boîte automatique 6 vitesses
Volant				À gauche		À gauche/ À droite	À gauche
Sièges				5		7	
Transmission et châssis	Transmission		4 roues motrices contrôlées électroniquement (4WD auto/4WD eco/4WD lock)	—	■	■	■
			Traction avant (2 roues motrices)	■	—	—	—
	Suspensions	Avant	Jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice	■	■	■	■
		Arrière	Multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice	■	■	■	■
	Pneus et jantes		215/70R16 + enjoliveurs 16”	■	■	■	—
			Jantes alliage 16”	□	□	□	—
			225/55R18 + jantes alliage 18”	□	□	□	■
		Roue de secours	215/70R16 + jantes acier 16”	■	■	■	—
			Jantes alliage 16”	□	□	□	—
			225/55R18 + jantes alliage 18”	□	□	□	■
	Freins		4ABS et EBD	■	■	■	■
			Freinage prioritaire d'urgence	■	■	■	■
		Avant	Disques ventilés	■	■	■	■
		Arrière	Disques	■	■	■	■
	Autres		Régulateur de vitesse	□	□	□	■
			Sécurité démarrage boîte automatique	■	■	■	■
			Refroidisseur d'huile T/M	■	■	■	■
Extérieur	Pare-chocs		Pare-chocs avant (couleur assortie)	■	■	■	■
			Pare-chocs arrière (couleur assortie)	■	■	■	■
			Disque de protection avant (argenté)	■	■	■	■
			Disque de protection arrière (argenté)	■	■	■	■
	Calandre		Calandre (chromée, argentée)	■	■	■	■
	Portières		Poignées de portières extérieures (noir)	■	■	■	—
			Poignées de portières extérieures (couleur assortie)	□	□	□	■
			Poignées de portières extérieures (chromées)	□	□	□	□
			Vitres électriques (portes avant et arrière, ouverture/fermeture avec temporisateur côté conducteur)	■	■	■	■
			Hayon électrique	□	□	□	□
	Rétroviseurs extérieurs		Rétroviseurs extérieurs électriques (noir)	■	■	■	—
			Rétroviseurs extérieurs électriques (couleur assortie) avec clignotants	□	□	□	■
	Vitrage		Pare-brise, surteinté et insonorisé	■	■	■	■
			Portières avant, arrière et côtés — surteintées	■	■	■	■
			Lunette arrière — surteintée avec dégivreur et minuterie	■	■	■	■
			Vitres teintées	□	□	□	□
	Moulures		Moulures de protection latérale (noir)	■	■	■	■
			Moulures de protection latérale (chromées)	□	□	□	□
	Autres		Pot d'échappement (simple)	■	■	■	■
			Garniture de hayon (couleur assortie, chromée)	■	■	■	■
			Garniture de portières (couleur assortie, argentée)	■	■	■	■
			Garniture extension de bas de caisse (couleur assortie)	■	■	■	■
			Plaque seuils de portières	■	■	■	■
			Rails de toit (argenté)	□	□	□	□
			Garniture de passage de roue	■	■	■	■
	Ornements et insignes		Marque « OUTLANDER » sur le côté arrière gauche	■	■	■	■
			Autocollant 4WD sur le côté arrière droit	—	■	■	■
Sécurité et protection	Protection		Antidémarrage	■	■	■	■
			Dispositifs de protection contre le vol - Détection d'ouverture de portières et du capot - Alarme : Klaxon, klaxon d'appoint, clignotants	■	■	■	■
			Système d'alarme de protection haut de gamme (en plus du dispositif standard de protection contre le vol)	□	□	□	□
	Airbags		Airbags SRS frontaux pour le conducteur et le passager avant	■	■	■	■
			Airbag SRS genoux conducteur (pour les modèles à droite seulement)	—	—	■	—
			Airbags SRS latéraux et airbags SRS rideaux conducteur et passager avant, poignées de maintien rétractables x 4 (pour les modèles à droite seulement)	—	—	□	—
			Airbags SRS latéraux et airbags SRS rideaux conducteur et passager avant, airbag SRS genoux conducteur, poignées de maintien rétractables x 4 (pour les modèles à gauche seulement)	□	□	□	□
	Ceintures de sécurité	Avant	Ceintures de sécurité 3 points ELR x 2	■	■	■	■
			Points d'ancrage des ceintures réglables	■	■	■	■
			Prétensionneurs (conducteur x 1, passager avant x 1) avec limiteurs de force	■	■	■	■
		2e rangée	Ceintures de sécurité 3 points ELR et ALR x 2, ceinture de sécurité 3 points avec ELR x 1	■	■	■	■
		3e rangée	Ceintures de sécurité 3 points ELR x 2	—	—	■	■

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

ÉQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONNEL

■ Standard □ En option — Non disponible

Classe				GLX			GLS
Moteur				2,0L	2,4L		3,0L
Code de modèle				4B11	4B12		6B31
Transmission				Boîte CVT			Boîte automatique 6 vitesses
Volant				À gauche		À gauche/ À droite	À gauche
Sièges				5		7	
Sécurité et protection	Autres		Contrôle actif de stabilité (CAS), assistance au démarrage en côte (HSA), freinage assisté	□	□	□	□
			Système de réduction de vitesse avant collision (FCM), régulateur de vitesse adaptatif (ACC)	—	—	—	□
			Avertisseur de recul	□	□	□	□
Intérieur	Volant et pommeau de levier de vitesse		Direction assistée électrique	■	■	■	■
			Réglage en hauteur et en profondeur du volant	■	■	■	■
			Volant (avec nuance argentée) et pommeau du levier de vitesse en uréthane	■	■	■	—
			Volant (avec peinture noire brillante et nuance argentée) et pommeau du levier de vitesse en cuir	□	□	□	■
			Changement de vitesse au volant	□	□	□	■
			Bouton audio	□	□	□	■
			Régulateur de vitesse	□	□	□	■
			Module et bouton mains libres	□	□	□	□
			Frein de stationnement à main avec bouton poussoir chromé	■	■	■	■
	Sièges	Matériau	Tissu avec coutures	■	■	■	■
			Cuir	□	□	□	□
		Conducteur	Siège coulissant, inclinable et réglable en hauteur	■	■	■	■
			Siège en cuir avec réglage électrique	□	□	□	□
			Siège en cuir chauffant	□	□	□	□
		Passager avant	Coulissant et inclinable	■	■	■	■
			Avec pochette au dossier	■	■	■	■
			Siège en cuir chauffant	□	□	□	□
		2e rangée	Séparés avec accoudoir central et porte-gobelet	■	■	■	■
			Inclinables	■	■	■	■
			Fractionnables et coulissants	—	—	■	■
			Complètement rabattables	■	■	■	■
			Système Walk-in	—	—	■	■
		3e rangée	Séparés	—	—	■	■
			Inclinables	—	—	■	■
			Escamotables	—	—	■	■
		Autre	Points d'ancrage ISO-FIX pour sièges enfant x 2	■	■	■	■
	Appui-tête	Avant	Hauteur réglable — 2 éléments	■	■	■	■
		2e rangée	3 éléments	■	■	■	■
		3e rangée	2 éléments	—	—	■	■
	Garniture de portière	Type	Type mousse avec garnitures en tissu	■	■	■	■
			Panneau de décoration (verni argenté)	■	■	■	■
		Supérieur	Type mou (avant)	■	■	■	■
		Avant	Avec rangement portière moulé et porte-bouteille	■	■	■	■
		Arrière	Avec rangement portière moulé et porte-bouteille	■	■	■	■
	Portières		Tableau de bord décoré noir imprimé et garniture de portière décorée	■	■	■	—
			Poignées de portières intérieures (chromées)	□	□	□	■
	Système de fermeture		Système de fermeture centralisée	■	■	■	■
			Sécurité enfants	■	■	■	■
			Ouverture sans clé avec 2 transmetteurs	■	■	■	■
			Système de commande sans clé (avec bouton de démarrage moteur)	□	□	□	□
			Ouverture du hayon (électrique)	■	■	■	■
			Ouverture du réservoir	■	■	■	■
			Barillet de contact éclairé	■	■	■	■
	Toit		Toit ouvrant	□	□	□	□
			Pochette pour lunettes de soleil	□	□	□	□
			Plafond en tissu tricoté	■	■	■	■
			Pare-soleil avec miroir de courtoisie, lampe et porte-ticket x 2	■	■	■	■
			Rétroviseur de type jour/nuit	■	■	■	■
			Rétroviseur avec anti-éblouissement automatique	□	□	□	□
			Poignées de maintien rétractables x 3	■	■	■	■
			Cintre x 1	■	■	■	■
	Tapis		Tapis de sol (aiguilleté)	■	■	■	■
			Tapis de sol du coffre (aiguilleté)	■	■	■	■

ÉQUIPEMENT STANDARD ET OPTIONNEL

■ Standard □ En option — Non disponible

Classe			GLX			GLS
Moteur			2,0L	2,4L		3,0L
Code de modèle			4B11	4B12		6B31
Transmission			Boîte CVT			Boîte automatique 6 vitesses
Volant			À gauche		À gauche/ À droite	À gauche
Sièges			5		7	
Intérieur	Tableau de bord	Type mou sur la surface supérieure (noir)	■	■	■	■
		Tableau de bord en contreplaqué noir imprimé en panneau accentué et garniture de portière en panneau accentué	□	□	□	□
		Ordinateur de bord et afficheur multi-informations (affichage monocouleur à cristaux liquides)	■	■	■	—
		Ordinateur de bord et afficheur multi-informations à fort contraste (affichage couleur à cristaux liquides)	□	□	□	■
		Rhéostat	■	■	■	■
		Boîte à gants avec lampe	■	■	■	■
		Cendrier	■	■	■	■
		Prise pour accessoires dans la boîte de la console au plancher	■	■	■	■
		Allume-cigare sur le tableau de bord	■	■	■	■
	Console au plancher	Large console au plancher avec accoudoir	■	■	■	■
		Porte-gobelet pour le siège avant	■	■	■	■
	Indicateur de boîte de vitesse	Tableau indicateur de boîte de vitesse (noir avec cercles argentés)	■	■	■	—
		Tableau indicateur de boîte de vitesse (noir brillant avec cercles argentés)	□	□	□	■
	Autres	Protection tête intérieure	■	■	■	■
		Plage arrière	□	□	□	■
		Crochet du coffre	■	■	■	■
		Prise intérieure du hayon	■	■	■	■
		Compartiment de rangement sous le plancher (uniquement pour le modèle 5 places)	□	□	■	■
		Kit outils (kit simple) et kit changement de pneus	■	■	■	■
		Un silence renforcé	□	□	□	□
Climatisation et audio	Climatisation	Climatisation automatique	■	■	■	—
		Climatisation bizone à contrôle automatique de la température	□	□	□	■
		Filtre à air	■	■	■	■
	Système audio	Système audio large 2-DIN AM/FM et CD	■	■	■	■
		Large écran tactile 2-DIN pour l'audio (AM/FM et CD) et la caméra de recul	□	□	□	□
		Système audio Rockford Fosgate (AM/FM et CD) avec large écran tactile 2-DIN pour l'audio et la caméra de recul	□	□	□	□
		Système de divertissement à l'arrière avec casque x 1	□	□	□	□
		Prise USB	■	■	■	■
	Haut-parleurs et antenne	6 haut-parleurs (2 tweeters)	■	■	■	■
		Antenne de toit (fixe)	■	■	■	■
Électricité	Éclairage intérieur	Phares avant halogènes avec dispositif d'ajustement en hauteur des feux et feux de circulation diurne DEL	■	■	■	■
		Phares avant DEL avec dispositif d'ajustement en hauteur, feux de circulation diurne à DEL	□	□	□	□
		Lave-phares	□	□	□	□
		Phares antibrouillard avant (type réflecteur)	□	□	□	■
		Clignotants sur l'aile	■	■	■	—
		3e feu stop sur hayon	■	■	■	■
		Feux combinés arrière à DEL	■	■	■	■
		Phares antibrouillard arrière (du côté conducteur)	□	□	□	□
	Éclairage intérieur — Avant	Plafonnier avant avec liseuse	■	■	■	■
	Éclairage intérieur — Arrière	Éclairage de l'habitacle	■	■	■	■
	Éclairage intérieur — Coffre	Éclairage du coffre	■	■	■	■
	Essuie-glaces — Avant	Essuie-glaces avant à intermittence (réglable) avec lave-glace	■	■	■	■
		Essuie-glaces avant automatiques avec capteur de pluie à intermittence réglable avec lave-glace intelligent et contrôle automatique de l'éclairage	□	□	□	□
	Essuie-glaces — Arrière	Essuie-glace arrière à intermittence et lave-glace	■	■	■	■

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Catégorie			GLX					GLS	
Moteur			2,0L	2,4L				3,0L	
Roues motrices			2 roues motrices	4 roues motrices					
Transmission			Boîte CVT					Boîte automatique 6 vitesses	
Sièges			5		7	5		7	
Code de modèle			GF2WXTSGL	GF3WXTSGZL	GF3WXTMGZR	GF3WXTSHZL	GF3WXTMHZL/ GF3WXTMGZL	GF4WXLXGZL	GF4WXLXYZL
Dimensions et poids									
Longueur		mm	4695						
Largeur		mm	1810						
Hauteur	Sans rail de toit	mm	1680						
	Avec rails de toit	mm	1680						
Empattement		mm	2670						
Voie	Avant	mm	1540						
	Arrière	mm	1540						
Garde au sol (à vide)		mm	190					215	
Poids à vide	Total	kg	1425	1500	1530	1500	1530	1585	
	Avant	kg	825	860				910	
	Arrière	kg	600	640	670	640	670	675	
Poids nominal brut du véhicule		kg	1985	2210				2270	
Poids nominal brut sur l'essieu	Avant	kg	1150						
	Arrière	kg	1250						
Nombre de places		personnes	5		7	5		7	
Performances									
Vitesse maximale		km/h	193	198				205	
Accélération	De 0 à 100 km/h	sec.	11,1	10,2				8,7	
	De 120 à 140 km/h	sec.	7,2	6,6				4,8	
	De 0 à 400 m	sec.	18,2	17,5				16,5	
Rayon de braquage minimal		m	5,3						
Moteur									
Type (code)			DOHC MIVEC (4B11)	DOHC MIVEC (4B12)				SOHC MIVEC (6B31)	
Carburant/indice d'octane			Sans plomb/RON 90 et plus					Sans plomb/RON 95 et plus	
Cylindrée		cc	1998	2360				2998	
Alésage x course		mm	86,0 x 86,0	88,0 x 97,0				87,6 x 82,9	
Taux de compression			10	10,5					
Puissance maximale (CEE nette)		kW (Ch)/tr/min	107 (145)/6000	123 (167)/6000				169 (230)/6250	
Couple maximal (CEE nette)		N·m (kg-m)/tr/min	196 (20,0)/4200	222 (22,6)/4100				292 (29,8)/3750	
Alimentation									
Système d'injection			EInjection à commande électronique						
Capacité du réservoir		litres	63	60					
Système électrique									
Alternateur		V-Ah	12-105					12-120	
Démarreur		V-kW	12-1,3					12-1,4	
Transmission									
Type			Boîte CVT					Boîte automatique 6 vitesses	
Rapports de transmission	Gamme D		2,631-0,378					—	
	1re		—					4,199	
	2e		—					2,405	
	3e		—					1,583	
	4e		—					1,161	
	5e		—					0,855	
	6e		—					0,685	
	Marche arrière		1,960					3,457	
	Final		6,026					3,360	
Direction									
Type			Pignon et crémaillère (assistée électriquement)						
Suspensions									
Avant			Jambe de force MacPherson avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice						
Arrière			Multibras avec ressorts hélicoïdaux et barre stabilisatrice						
Freins									
Avant			Disques ventilés						
Arrière			Disques						
Servofrein			Servomoteur à vide de 10"						
Pneus et jantes									
Pneus (avant et arrière)	Standard		215/70R16					225/55R18	
	En option		225/55R18					—	
Jantes (avant et arrière)	Standard		Acier 16” x 6,5 JJ					Alliage 18” x 7,0 J	
	En option		Alliage 18” x 7,0 J	Alliage 16” x 6,5 JJ				—	
Pneu de secours	Standard		215/70R16					225/55R18	
	En option		225/55R18					—	
Roue de secours	Standard		Acier 16” x 6,5 JJ					Alliage 18” x 7,0 J	
	En option		Alliage 18” x 7,0 J	Alliage 16” x 6,5 JJ				—	

Note: Les équipements peuvent varier selon le marché. Veuillez consulter votre concessionnaire/distributeur Mitsubishi Motors le plus proche pour de plus amples détails.